



Digitized by the Internet Archive in 2016



Edge Ta Cognad

DE L'EMPLOI DES MOYENS

ET CANIQUES

GYMNASTIQUES

DANS LE TRAITEMENT

DES DIFFORMITÉS DU SYSTÈME OSSEUX; PAR MM. HUMBERT, Père et Fils.

PLANCHES, PREMIER VOLUME.




BAR-LE-DUC,

Chez F. GIGAULT D'OLINCOURT, Lithographe, Emprimeur et Libraire-Éditeur, rue Rousseau, N. 19.

PARIS,

Chez J.-B. BAILLIERE, Libraire, rue de l'Ecole de Médecine, N. 13 bis.

4835.



DE L'EMPLOI

DES MOYENS

MÉCANIQUES

ET

GYMNASTIQUES

DANS LE TRAITEMENT

des difformités du système osseux.

HO. HAMMEL HE

amound and

MEGANIOUES

7151

ZHUOISELHUYA

THE WATER THE STREET

ETERNO EMPETE DE CÉTURO DE LES CO

DE L'EMPLOI

DES MOYENS

MÉCANIQUES

ET

GYMNASTIQUES

DANS LE TRAITEMENT

DES DIFFORMITÉS DU SYSTÊME OSSEUX 3

PAR MM. HUMBERT, Père et Fils,

MÉDECINS-ORTHOPÉDISTES,

Membres de plusieurs Sociétés savantes.

- « Ingénieux que nous sommes à expliquer nos
- « revers autrement que par notre propre faute,
- « souvent nous en accusons les instrumens qui
- " nous ont servi et nous les rejettons. Mieux vau-
- « drait en accuser la manière dont nous nous en
- « sommes servis, profiter de l'expérience et ne pas
- « sacrifier à notre amour-propre les intérêts de
- « l'humanité. »

PLANCHES, PREMIER VOLUME.

A BAR-LE-DUC,

Chez F. GIGAULT D'OLINCOURT, Lithographe, Imprimeur et Libraire-Éditeur, rue Rousseau, N. 19;

A PARIS,

Chez J.-B. BAILLIERE, Libraire, rue de l'Ecole de Médecine, N. 13 bis.

MECANIQUES

GYMMASTLOURS

THE PERSON NAMED IN STREET

A AND THE DESIGNATION OF STREET, SECTION OF STREET,

PAR MIM. HUMBERT, PREER ET, FARS.

MEDICANE OF THOP WINETEN

Membres de plusieura Circuiti, sapantes.

on employer a seminar and cape membrane or a control of the contro



ES, PREMI

PLANCIFES

ABAR-LE-DUG

on C. GIGARLT D'OFRICOURT, Lidergolph, Ingrimme at Through-Paleons.

APABIS.

Ches. J.-B. HAIL ALERIS, Libraire, mo do Piccole de distantante. Il rakton

ARRE.



TABLE DES PLANCHES

CONTENUES

DANS LE PREMIER VOLUME.



BATIS DE FAUTEUIL

POUR

LE TRAITEMENT DES DIFFORMITÉS EN GÉNÉRAL.

1. Planche unique.

BATIS DE LIT

POUR

LE TRAITEMENT DES DIFFORMITÉS EN GÉNÉRAL

2. Planche 1.". 3. id. 2.

MESURES

OBTENUES PAR L'HYBOMÈTRE.

4.	٠	•	•	à	٠	•	Planch	e 1
5.		•				•	id.	2
6.	•		٠	•		•	id.	
7.							id.	4
8.					٠	•	id.	5.

FAUTEUIL ORTHORACHIDIQUE

AUQUEL S'ADAPTENT DIVERS APPAREILS

POUR LE TRAITEMENT

DES DIFFORMITÉS DE LA TAILLE.

9.	0	9	a	0	•	Planche	1.
10.						id.	2.
11.	۰		۰			id.	3.

LIT ORTHORACHIDIQUE

AUQUEL S'ADAPTENT DIVERS APPAREILS

POUR

LE TRAITEMENT DES DIFFORMITÉS DE LA TAILLE,

12.	ω.	ø	•		e	٠	Planche	1.
13.				o			id.	2.
14.	٠	٠					id.	3.
15,		٠		٠	0		id.	4.

PIÈCES EN CUIR A PLACER SOUS LE CORSET ORDINAIRE,

POUR

UNE INCURVATION A GAUCHE.

16.	a				Planche	1.
17.	۰	٠	2	٠	id.	2.

LIT POUR UNE SCOLIOSE SIMPLE,

OU

LIT ORTHORACHIDIQUE

POUR UNE INCURVATION

LATÉRALE DROITE DU RACHIS (RÉGION DORSALE).

18.			9		Planche	1.
19.	6	0	0	q	id.	2.

							(,
N. OS DO	E							
20.			•			•	id.	3.
21.			é			4	id.	4.
22.				٠		•	id.	5.
23.					٠		id.	6.
24.	4	à	a	ú	ø	*	id.	7.
						FAU	TEUIL ORT	THORACHIDIQUE
							POUR UNE SO	COLIOSE SIMPLE
							or sumán.	OU DECLINE DAY DAGGE
				II	NCU	RVATI		ALE DROITE DU RACHIS. I DORSALE).
25.		ě				4	Planche	1.
26.	á		4	· ·	é	4	id.	2.
27.		à	ė	4	4		id.	3.
						L	IT ORTHO	RACHIDIQUE
						POUR		BLE INCURVATION
				7 T.A	TÉR	ALP TROI		ACHIS, ION DORSALE, LATÉRALE GAUCHE
				(~~	1 2/11/2	LLL DIOI	D	E LA
							RÉGION L	OMBAIRE).
28.		à	÷	é	à	4	Planche	1.
29			4				id.	2.
30.			۰				id.	3.
31.					à	d	id.	4.
32						4	id.	5.
						FAUT	TEUIL OR	THORACHIDIQUE
						P		BLE INCURVATION
					(LATÉRA		ACHIS, DE LA RÉGION DORSALE,
					,			LE GAUCHE
								DE LA
pro pro								LOMBAIRE).
	• •			•	à	•	Planche	
					•	•	id.	
55		٠	•				id.	3.

N.ºS D'ORDRE
POUR LE
CLASSBUENT.

LIT ORTHORACHIDIQUE POUR UNE TRIPLE INCURVATION,

CERVICALE A DROITE,

DORSALE A GAUCHE ET LOMBAIRE A DROITE.

56.					Planche	1.
<i>5</i> 7.		•			id.	2.
38.					id.	3.
59.	,				id.	4.

FAUTEUIL ORTHORACHIDIQUE

POUR UNE TRIPLE INCURVATION,

CERVICALE A DROITE,

DORSALE A GAUCHE ET LOMBAIRE A DROITE,

40.	٠	٠	٠			Planche	1.
41.					•	id.	2.
42.				*	*	id.	3 .

HYBOMÈTRE,

43.		٠				4	Planche	1.
44.		٠			•		id∙	2.
45.	7	٠		٠			id.	3.
46.	,		•	ø			$\operatorname{id}_{\cdot}$	4.
47.					٠		id.	5.
48.						•	$\operatorname{id} \cdot$	6.
49.						•	id.	7-
5o·				•		,	id∙	8.
51.		٠		•		,	id.	9.
52.			•			p	$\operatorname{id} \cdot$	10.
53.	+				*		id,	11.
54.							id.	12.

CASQUE.

55. Planche unique.

LIT ORTHORACHIDIQUE

POUR UNE SCOLIOSE DORSALE AVEC INCURVATION A GAUCHE,
SUR UN SUJET AGÉ DE TRENTE ANS,
Saillie du sternum désignée par la dénomination vulgaire
D'ESTOMAC DE CHAPON.

56.	0		٠	ø	Planche	1
57.	٠	,	,	p	$\operatorname{id}.$	2
58.		,		*	id.	3.
59.	p		p	P	id.	4.

FAUTEUIL ORTHORACHIDIQUE

POUR UNE SCOLIOSE DORSALE AVEC INCURVATION A GAUCHE,
SUR UN SUJET AGÉ DE TRENTE ANS.
Saillie du sternum désignée par la dénomination vulgaire
D'ESTOMAC DE CHAPON,

60.				Planche	1
61.				id.	2.

FAUTEUIL ORTHORACHIDIQUE

POUR UNE SCOLIOSE DORSALE

AVEC INCURVATION TRÈS-FORTE A GAUCHE.

Douleurs très-vives du cou et de la poitrine produites par la compression DES NERS CERVICADY,

ET GUÉRIES PAR LE REDRESSEMENT DE LA TÊTE AU MOYEN DU CASQUE.

62.		ø	P		•	Planche	1.
63.	٠	٠		ø		id.	2.
64.					*	id.	3.

LIT ORTHORACHIDIQUE

POUR UNE SCOLIOSE DORSALE AVEC INCURVATION
TRÈS-FORTE A GAUCHE.

Douleurs très-vives du cou et de la poitrine produites par la compression DES NERFS CERVICAUX,

ET GUÉRIES PAR LE REDRESSEMENT DE LA TÊTE AU MOYEN DU CASQUE.

65.	4	٠	• ',		Planche	1.
66.		٠		* itr	id.	2.
				4		
68.					$\operatorname{id}_{\boldsymbol{\cdot}}$	4.

LIT ORTHORACHIDIQUE

POUR UNE SCOLIOSE DORSALE AVEC INCURVATION A GAUCHE.

APLATISSEMENT

DE LA POITRINE DE DEVANT EN ARRIÈRE.

Convexité très-considérable de la partie moyenne des côtes.

6 9.	ě	•	, •,	# 1	Planch	e 1.
70.			٠		$\operatorname{id} \cdot$	2.
71.					id.	3.
72.			۰		id.	4.
73.	•				id.	5.

FAUTEUIL ORTHORACHIDIQUE

POUR UNE SCOLIOSE DORSALE AVEC INCURVATION A GAUCHE.

Aplatissement de la poitrine

DE DEVANT EN ARRIÈRE.

CONVEXITÉ TRÈS-CONSIDÉRABLE DE LA PARTIE MOYENNE DES COTES.

74.	•		d	4	•	Planche 1.
<i>7</i> 5.		:				id. 2.

N. 95 D'ORDRE FOUR LE CLASSEMENT.

76.	٠		Đ	•	٠	o	id∙	3.
77.			٠				id.	4.
78.		٠			٠		id.	5.
79-			p			٠	id.	6.

FAUTEUIL ORTHORACHIDIQUE

POUR UNE SCOLIOSE DORSALE AVEC INCURVATION & GAUCHE.

TORSION TRÈS-CONSIDÉRABLE DU TRONC.

Hanche du côté gauche portée en arrière; celle du côté droit, en avant;

DONT LE DROIT ÉTAIT ANTÉRIEUR ET LE GAUCHE POSTÉRIEUR;

PROGRESSION TRÈS-DIFFICILE.

80.		•		•	Planche	1
81.		٠		۵	id.	2
82.				•	id. '	3,

LIT ORTHORACHIDIQUE

POUR UNE SCOLIOSE DORSALE AVEC INCURVATION A GAUCHE.

TORSION TRÈS-CONSIDÉRABLE DU TRONC.

Hanche du côté gauche portée en arrière ; celle du côté droit, en avant ;

DELA CROISEMENT DES GENOUX ,

DONT LE DROIT ÉTAIT ANTÉRIEUR ET LE GAUCHE POSTÉRIEUR;

PROGRESSION TRÈS-DIEPICILE :

83.	•		•	۰	٠		Planche	1
84.	e					٠	id.	2
85.		٠					id.	3
86.							id.	/1

APPAREIL DE JOUR

POUR REMÉDIER AUX DIVERSES POSITIONS VICIEUSES
DES PIEDS

QUI SE TROUVENT PORTÉS EN DEHORS OU EN DEDANS.

87. Planche unique.

N. S D'ORDRE

POUR LE

CLASSEMENT.

APPAREIL DE NUIT

POUR REMÉDIER AUX DIVERSES POSITIONS VICIEUSES
DES PIEDS


QUI SE TROUVENT PORTÉS EN DEHORS OU EN DEDANS.

88. Planche unique



FIN DE LA TABLE

DES PLANCHES DU PREMIER VOLUME.





BATIS DE LIT POUR LE TRAITEMENT DES DIFFORMITÉS EN GÉNÉRAL. Elèvation Plan, vu en refous. geométrale? sur la ligne Fig 2. Echelle de 1 Metre. Echelle de 3 Pieds.




BATIS DE LIT POUR LE TRAITEMENT DES DIFFORMITÉSEN GÉNÉRAL. Elévation géométrale sur la lique e 150 e 13. Echelle de 1 Metre. Echelle de 3 Pieds.



MESURE OBTENUE PAR L'HYBBOMETRE.


Bériphèrie de la Poitrine et des MEMBRES THORACHIQUES.





MESURE OBTENUE PAR L'HYBBOMÈTRE.


Périphèrie de la partie supérieure de la Zoitrine et des MEMBRES THORACHIQUES.






MESURE OBTENUE PAR L'HYBBOMÈTRE.


L'exippérie de la partie inférieure de la Doitrine et des MEMBRES THORACHIQUES.







MESURES OBTENUES PAR L'HYBBONETRE.





















Lath de l' Ground led Mouvert à Den . 1














Enrice par F Graunt of Vin went.




Leth Je F Gignatt d'Oloncourt, à Bar - le-Duc

LIT ORTHORACHIDIQUE. Elévation géométrale prise de la ligne et bornée à la ligne e le Mis Fig. 1: re. E chelles de la Fig.1. ere Echelle de 2 Pieds. Echelle de 50 centimètres.



A PLACER SOUS LE CORSET ORDINAIRE

pour une incurvation à gauche.





T.M. L. K.C. II POST. A. S. R. ... L. D.




A PLACER SOUS LE CORSET ORDIVAIRE, GRANDE PIÈCE EN CUIR


pour une incurvation à gauche.






Face extérieure.











LIT ORTHORACHIDIOUE

POTR UNE INCTRIBUTION LATERALE DROITE DU PLA


Echelle de so Centimètres. Plan, ru en dessus Echelle de 2 Pieds.

swend par F Syant A'Ohnourt.





ne par F. Gyande d'Ouncourt.












PI. 7.en LIT ORTHORACHIDIQUE POUR UNE INCURVATION LATERALE DROITE DU RACHIS (REGION DORSALE). Fig. 1. Echelles de la Fig. 1ère. Echelle de 2 Pieds.

Elévation géomètrale prise re la ligne D'U; et bornée à la ligne TM;

0. 20. 20. 30. 40. 50.



ORTHORACIIIDIOUE FAUTEUIL

POUR UNE INCURENTION LATERALE DROITE DU RACHIS,

(REGION DORSALE).




Fig. 1

Plan, ru en dessus.


Echelle de 5 Pieds.

Echelle de 1 Métre.

N. Comments and the second sec

Litte de F Granted Minger ! a. Rent Don








FAUTEUL ORTHORACHIDIOUE

POTR UNE LYCTRISTION LATERALE DROTTE DU RACHES,



Descrine par I Gigante d'Umount.

Litte de F Grandt Nommer, & Ber-




IT ORTHORACHIDIOUE


POLTE UNE DOUBLE INCURITION DU RACHIS, latérale droite de la région donsale, latérale gauche de la région lombaire)

Echelle de so Centimètres. Plan, vu en dessus. Erhelle de 2 Pieds


















LIT ORTHORACHIDIQUE

POUR UNE DOUBLE INCURVATION DU RACHIS, (latérale droite de la région dorsale, latérale gauche de la région lombaire).











(latérale droite de la région dorsale, latérale gauche de la région lombaire)






Echelle de 5 Pieds.


Echelle de 1 Mêtre.

Fig. 2.






Lesone por F. Gunult Minout



FAUTEUIL ORTHORACHIDIOUE

POUR UNE DOUBLE INCURIATION DU RACHIS, (latérale droite de la région donsale, latérale gauche de la région lombaire)





LIT ORTHORACHIDIQUE


POUR UNE TRIPLE INCITION, (cervicale, dorsale et lombaire).


Echelle de 50 Centimètres. Plan, ru en dessus. Echelle de 2 Pieds.



"F. Gigantt d'Ulineamet.


Little Soll Gunntt d Vincourt a Par- le Du






swind pur I. Cynuted Vinomet.










wine par I Giguilt d'Olinconnt.










FAUTEUL


Copelles De La Trage 1900 Erhelle de 5 Pieds. Echelle de 1 Métre. ORTHORACHIDIQUE pour une triple incurvation (cervicale, dorsale et lombaire)



































HYBOMÈTRE.



Plan, vu en dessus.



Echelle de 1 Pied.


Echelle de So Centimètres.

Idial Floward Dolomont a Ron To D




HYBOMETRE.

Fig.1ere






Plan, vu en dessous.



Elévation prise de la EF:


Elévation prise de la ligne A B:




Elévation prise sur la ligne C D:




Echelle de 1 Pied. Echelle de 50 Centimetres.


















HYBOMÈTRE. Plan, vu en dessus. Fig 1. Fig. 2. Fig 5. Fig.4. Fig.5 Echelle des Pied. Echelle de 50 Centimètres. Fig.6. Fig.7.



CASQUE.



Lith de F Gwantt d'Olowonst à Bar le - Du




LIT ORTHORACHIDIOUE

POTE TAE SCOLIOSE DORSALE, AVEC LYCTRIATION A GAUCHE ET SAILLE DU STERNUM (estomac de chapon).

Echelle de so Centimotres Plan, vu en dessus. Echelle de 2 Pieds.











LIT ORTHORACHIDIQUE

POUR UNE SCOLIOSE DORSALE,

AVECINCURVATIONA GAUCHE ET SAILLIE DU STERNUM


(estomac de chapon).





EAUTEUIL ORTHORACHIDIQUE VOLLEIRINA POUR UNE SCOLIOSE DORSALE, AITEC

ET SAILLIE DU STERNUM (estomac de chapon). Kic. L'ere.



Plan, va en dessus.

Echelle de 5 Pieds.

Echelle de 1 Motre.


10. 04 05 02 UK

I M. L. V. Lines W. A Office and a Bert le Du




EAUTEUL ORTHORACHIDIOUE


SCOLIOSE DORSALE, AFEC INCIPILATION A GALTHE ET SAILLIE DU STERNUM (estomac de chapon).



bearing per F Grande d Olivernet.




FAUTEUM ORTHORACHIDIO pour une scoliese de sanction his forte à gauche Rodressement de la tête au movem du Casque.




Plan, rn en dessus.

Echelle de 5 Pieds.




Olevation geometrale our la ligne



FAUTEUIL ORTHORACHIDIQUE

pour une scoliose vousale avec incurvation très forte à gauche.


Redressement de la tôte au moven du l'asque.



Echelle de 5 Pieds.


Echelle de 1 Mètre.

gu da st




pour une scoliose de la tôte au moven du Casque.

Elévation géométrale prise de la ligne & Fr.




Echelle de 1 Metre.


Echelle de 5 Pieds.




LIT ORTHORACHIDIQUE

pour une scoliese devale avec incurvation ties forte à gauche?. Redressement de la tête au moyen du l'asque.








Litt' do F Guyante d' Minemort, à Ber le-Du



LIT ORTHORACHIDIQUE


pour une scoliese dersale avec incurvation très forte a gauche?

Redressement de la tête au moyen du Casque.




Echelle de 2 Pieds.


Echelle de 50 Centimètres.



Deserve par To Grantt d'Olmesurt

Lith de F Gugautt d'Ohnevert, aBar- le Due







LIT ORTHORACHIDIOUE

pour une scoliose dorsale arec incurration à gauche

et aplatissement de la poitrine de devant en arriere).




corne pur F loyant d'Marcart



LIT ORTHORACHIDIQUE

pour une scoliose dorsale avec incurvation à gauche et aplatimement de la poitrine de devant en arrière.

Elévation géométrale prise de la ligne A. B.
et bouiée à la Plique O. D.




Echelle de 2 Pieds.

Echelle de 50 Centimètres.














LIT ORTHORACIIDIQUE

pour une scoliose dorsale arec incurration à gauche et aptatissement de la poitrine de devant en arrière).










pour une scoliose dorsale

avec incurvation à gauche
et aplatissement de la poitrine de devanten arrière.

Plan, vu en dessus.



Echelle de 4 Pieds.

Peu. 12 10 8 6 4 2 0 1 2 3

Echelle de 1 Mètre 50 Centimetres.

Continuite : 30 40 30 20 10 0 30 30

Descrie par F Gigantt d'Olincourt.


Lith "de F Gegantt d'Ohncourt , à Bar - le - Duc



pour une scoliose dorsale

avec incurvation à gauche

et aplatissement de la poitrine de devant en arrière.




Echelle de 4 Pieds.

Echelle de 1 Mètre 50 Centimètres.




pour une scoliose dorsale avec incurvation à gauche

et aplatissement de la poitrine de devanten arrière.




Echelle de 4 Pieds.

Echelle de 1 Mêtre 50 Centimètres.



pour une scoliose dorsale avec incurvation à gauche

et aplatissement de la poitrine de devant en arrière!



Echelle de 4 Pieds.

The second secon

Echelle de 1 Mètre So Centimètres.


Promis por & Grant d'Olo com

Late I. Chewalt & Ohnough ! But In De



pour une scoliose dorsale avec incurvation à gauche

et aplatissement de la poitrine de devanten arrière.



Echelle de 4 Pieds.


Proceedings for the last of the second secon

Echelle de 1 Mètre 50 Centimètres.





pour une scoliose dorsale avec incurvation à gauche

et aplatissement de la poitrine de devant en arrière.



Echelle de 50 Centimètres.








POUR UNE SCOLIOSE DORSALE, AVEC INCURVATION A GAUCHE, torsion très - considérable du tronc, croisement des genoux, etc.^a

Elévation géométrale sur la ligne et . B.



Echelle de 5 Pieds.

Echelle de 1 Mètre.




FAUTEUIL ORTHORACHIDIQUE

POUR UNE SCOLIOSE DORSALE, AVEC INCURVATION A GAUCHE,

torsion très - considérable du tronc, croisement des genoux, etc.

Elévation géométrale sur la ligne de F



Echelle de 3. Pieds.


Echelle de 1 Metre.




LIT ORTHORACHIDIQUE

POUR UNE SCOLIOSE DORSILE, AFEC INCIRCITION A GATCHE, torsion très considérable du tronc, croisement des genoux, etc.


Echelle de 50 Centimètres. Plan, rn en dessus. Erhelle de 2 Pieds














APPAREIL DE JOUR


POUR REMÉDIER AUX DIVERSES POSITIONS





APPAREIL DE NUIT

POUR REMÉDIER AUX DIVERSES POSITIONS
VICIEUSES DES PIEDS.







ERRATA

DU

PREMIER VOLUME

DES PLANCHES.

TABLE.

Pages. Lignes.

7 28

80. lisez: 86.

MESURES


OBTENUES PAR L'HYBOMÈTRE.

Planches.

- 1 mesure obtenue par l'hybbomètre. lisez: mesures obteuues par l'hybomètre.
- 2 mesure obtenue par l'hybbomètre. lisez: mesures obtenues par l'hybomètre.
- 3 mesure obtenue par l'hybbomètre. lisez: mesures obtenues par l'hybomètre.
- 4 mesures obtenues par l'hybbomètre. lisez: mesures obtenues par l'hybomètre.
- 5 mesure obtenue par l'hybbomètre. lisez: mesures obtenues par l'hybomètre.

FIN DE L'ERRATA

DU PREMIER VOLUME DES PLANCHES.





OUVRAGES

Qui paraîtront successivement chez F. d'Olincourt,

Lithographe, Imprimeur et Libraire-Éditeur, rue Rousseau, N.º 19, à Bar-le-Duc.

ESSAI

ET

OBSERVATIONS

SUR LA MANIÈRE

DE

RÉDUIRE LES LUXATIONS

SPONTANÉES OU SYMPTOMATIQUES DE L'ARTICULATION ILIO-FÉMORALE;
MÉTHODE APPLICABLE

Dux luxations congenitales et aux luxations anciennes par cause externe;

PAR M. FRANCOIS HUMBERT,

MÉDECIN-ORTHOPÉDISTE, A MORLEY (MEUSE),

MEMBRE DES SOCIÉTÉS DE MÉDECINE DE LYON, TOULOUSE, MARSEILLE, GRENOBLE, DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS SAVANTES, ETC.,

ET PAR M. N. JACQUIER,
DOCTEUR-MÉDECIN A ERVY (AUBE)

REVUE PÉRIODIQUE

DE

L'ORTHOPÉDIE EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER,

RENFERMANT

1.º La description des Appareils mécaniques et gymnastiques qui s'y rapportent; les Inventions, Découvertes, observations et moyens de traitement relatifs à tous les genres de difformités du corps, notamment aux Déviations de la colonne vertébrale, du bassin, des extrémités, etc., etc.

L'annonce et l'analyse raisonnée des ouvrages les plus importans ayant trait au même sujet.
 La revue des Etablissemens consacrés au traitement des difformités, des principales séances des Sociétés savantes où l'on s'est occupé d'Orthopédic, enfin de toutes les publications de ce genre.

JOURNAL.

DE L'ÉTABLISSEMENT ORTHOPÉDIQUE

DE MORLEY (MEUSE),

FONDE EN 1817 PAR M. HUMBERT, PÈRE.



